

**Inštalatér.Voda.Plyn.Kúrenie**



| KÓD  | Názov   | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 2272 | PVC NEW AGE, plastová fľaša 250 ml, aplikátor | 3,65      | ks | 24      |
| 2243 | PVC NEW AGE, tuba 125 ml                      | 2,13      | ks | 30      |

Lepidlá novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.



| KÓD  | Názov                                     | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 2045 | PVC Gel, plastová fľaša 1 L, aplikátor    | 8,30      | ks | 12      |
| 2044 | PVC Gel, plastová fľaša 500 ml, aplikátor | 5,04      | ks | 24      |



Certifikované pre systémy s pitnou vodou.  
Lepidlo na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Bez THF. Skladovateľnosť 2 roky. Gelová konzistencia.



| KÓD  | Názov                    | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|--------------------------|-----------|----|---------|
| 2074 | PVC EXPRESS, tuba 125 ml | 1,98      | ks | 30      |

Extra silné lepidlo na spájanie PVC, ABS plastov, profilov, potrubí a príslušenstva.



| KÓD  | Názov   | MOC v EUR | MJ    | Balenie |
|------|---|-----------|-------|---------|
| 3228 | Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 1 L, aplikátor    | 7,18      | liter | 12      |
| 3229 | Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 500 ml, aplikátor | 4,88      | liter | 12      |

Kontaktné lepidlo na spájanie izolačných materiálov na potrubia (Armaflex, Climaflex, Tubex...).  
Lepidlo má nízku viskozitu, čo zabezpečí jednoduchú aplikáciu a rýchle zaschnutie.



| MOC bez DPH |                                   |           |    |         |
|-------------|-----------------------------------|-----------|----|---------|
| KÓD         | Názov                             | MOC v EUR | MJ | Balenie |
| 205         | PVC čistič, plech. 1 L            | 4,98      | ks | 12      |
| 206         | PVC čistič, plech. 500 ml         | 3,18      | ks | 12      |
| 207         | PVC čistič, plastová fľaša 250 ml | 2,13      | ks | 35      |
| 215         | PVC čistič, plastová fľaša 500 ml | 2,78      | ks | 24      |

Čistič PVC potrubí a fittingov.



|      |                            |      |    |    |
|------|----------------------------|------|----|----|
| 8206 | O-RING mazivo, tuba 200 ml | 2,80 | ks | 24 |
|------|----------------------------|------|----|----|

Certifikované pre systémy s pitnou vodou  
O-Ring mazivo pre potrubia z PVC, oceľové potrubia.



| KÓD | Názov                                   | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|-----|---|-----------|----|---------|
| 301 | PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV, 500 ml | 3,63      | ks | 8       |
| 302 | PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV, 1 L    | 5,18      | ks | 4       |

Určený VÝHRADNE PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia.  
Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.



| KÓD | Názov   | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|-----|---|-----------|----|---------|
| 329 | Odstraňovač vápenatých povrchov, bandaska 5 L | 13,78     | ks | 4       |

Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov. Eliminuje vznik vodného kameňa.  
Vysoko koncentrovaný prípravok zabraňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu prístrojov.



| KÓD | Názov                           | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|-----|---------------------------------|-----------|----|---------|
| 331 | STOP PLESNI, rozprašovač 750 ml | 2,82      | ks | 12      |

Čistič plesne s vlastnosťami, ktoré efektívne čistia a odstraňujú plesneň, baktérie a huby na všetkých povrchoch. Veľmi účinná prevencia pred opakovaným rastu baktérií. Odporúča sa používať pred utesnením škár silikónom alebo iných tmelov.



| KÓD | Názov                  | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|-----|------------------------|-----------|----|---------|
| 300 | Konope, zásobník 80 g  | 2,48      | ks | 12      |
| 306 | Konope, 200 g          | 2,24      | ks | 24      |
| 307 | Pasta na konope, 150 g | 2,28      | ks | 12      |
| 322 | pasta na konope, 400 g | 3,24      | ks | 12      |

Konope, pasta na konope, zásobník.

MOC v EUR



| KÓD  | Názov                   | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|-------------------------|-----------|----|---------|
| 8637 | PTFE Pasta, tuba 50 ml  | 6,62      | ks | 12      |
| 8641 | PTFE Pasta, tuba 250 ml | 28,58     | ks | 6       |

Používa sa na kovové závitové spoje. Použitelná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásy. Odoláva vybráčiám a teplotným výkyvom. Zertifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.



| KÓD  | Názov                            | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|----------------------------------|-----------|----|---------|
| 7900 | PROTIŠMYKOVÝ SPREJ, sprej 200 ml | 6,76      | ks | 12      |

Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu. Odporúča sa na využitie v telocvičniach, na kúpaliskách.



| KÓD  | Názov                                    | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|--|-----------|----|---------|
| 8394 | Žiaruvzdorný Tmel (až do 1250°C), 310 ml | 3,36      | ks | 12      |

Jednozložkový, rýchlo tvrdnúci tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C.



| KÓD  | Názov                                       | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 8505 | MS Polymérne lepidlo, biele, 280 ml         | 6,36      | ks | 12      |
| 8506 | MS Polymérne lepidlo, transparentné, 280 ml | 6,96      | ks | 12      |

Viacúčelové využitie. Vynikajúca príľnavosť na rôzne druhy materiálov v stavebníctve, priemysle a v domácnostiach. Po vytvrdení možno natierať. Nežltne. PH neutrálny. Odolný voči vlhkosti. Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

## DIY / HOBBY



| KÓD  | Názov   | MOC bez DPH |    |    |
|------|---|-------------|----|----|
| 3219 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 1 L                   | 6,36        | ks | 12 |
| 3220 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml                | 3,86        | ks | 12 |
| 3225 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml, plast. uzáver | 4,34        | ks | 24 |
| 3221 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 250 ml                | 2,46        | ks | 24 |
| 3222 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 125 ml                  | 1,36        | ks | 48 |
| 3410 | Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 60 ml                   | 1,32        | ks | 24 |

Viacúčelové kontaktné lepidlo, vytvorí pevné spoje. Bez toluénu.



| KÓD  | Názov                           | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------------------|-----------|----|---------|
| 3207 | Kontaktné Lepidlo Sprej, 400 ml | 5,52      | kg | 12      |

Profesionálne kontaktné lepidlo pre rôzne použitie v grafickom, reklamnom a modelárskom priemysle. Všestranné použitie na papier, kartón, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dielne pre domácich majstrov.



| KÓD  | Názov                                     | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 5181 | Lepidlo biele Transparentné, 125 g        | 1,875     | ks | 12      |
| 5191 | Lepidlo biele Transparentné, 250 g        | 2,85      | ks | 12      |
| 5147 | Lepidlo biele Transparentné, blister 50 g | 1,625     | ks | 24      |

Rýchloschnúce biele lepidlo, po vytvrdnutí má transparentnú farbu. Jednoduchá aplikácia. Vytvorí čistý a pevný spoj



|      |                               |      |    |    |
|------|-------------------------------|------|----|----|
| 5152 | Lepidlo biele na drevo, 750 g | 3,15 | ks | 12 |
| 5129 | Lepidlo biele na drevo, 250 g | 1,48 | ks | 12 |
| 5128 | Lepidlo biele na drevo. 125 g | 1,1  | ks | 12 |

Biele lepidlo na drevo, korok, textil a pod. Jednoduchá aplikácia vďaka praktickému uzáveru.



|      |                                  |      |    |    |
|------|----------------------------------|------|----|----|
| 7510 | EPOXI dvojzložkové lepidlo, 6 ml | 1,82 | ks | 12 |
|------|----------------------------------|------|----|----|

Dvojzložkové epoxydové lepidlo, odolné voči vibráciám. Vytvorí pevný spoj. Pre použitie na kov, plasty, drevo, sklo a pod.



| KÓD  | Názov                                  | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|--|-----------|----|---------|
| 2209 | Lepidlo na tvrdé plasty, blister 60 ml | 1,75      | ks | 24      |

Lepidlo na tvrdé plasty, ktoré potrebujete spojiť medzi sebou alebo aj s inými materiálmi.



| KÓD  | Názov                             | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|-----------------------------------|-----------|----|---------|
| 6208 | Sekundové lepidlo Unecol, 3 x 1 g | 1,825     | ks | 12      |
| 6236 | Sekundové lepidlo Unecol, 3 g     | 0,825     | ks | 24      |
| 6262 | Sekundové lepidlo Unecol, 8 g     | 1,9       | ks | 12      |

Multifunkčné kyanoakrylátové sekundové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kožu, drevo, keramiku.



| KÓD  | Názov                                   | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 8509 | MS Polymer Multifunkčné lepidlo, 100 ml | 5,80      | ks | 12      |

MS polymérne lepidlo/tmel s veľmi dobrou priľnavosťou. Nežltne a je PH neutrálna. Odolné voči vlhkosti. Môže sa použiť aj pod vodou, napr. na prichytenie obkladu v bazénoch. Úplne transparentné ( kryštálový efekt).



| KÓD  | Názov                                    | MOC v EUR | MJ | Balenie |
|------|--|-----------|----|---------|
| 6111 | SILIKON EXTRA biely, 50 ml               | 1,55      | ks | 24      |
| 6112 | SILIKON EXTRA biely Transparentný, 50 ml | 1,55      | ks | 24      |

Extra silikón v praktickom balení na menšie opravy v bielej alebo transparentnej farbe.



|      |                                  |      |    |    |
|------|----------------------------------|------|----|----|
| 8401 | Protišmyková páska, 10 m x 50 mm | 7,75 | ks | 12 |
|------|----------------------------------|------|----|----|

Protišmyková páska na použitie v interéroch a exteriéroch. Na schody, rebríky a všade tam, kde hrozí riziko pošmyknutia

## KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ UNECOL



| KÓD  | Názov  | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--|-----------|----|---------|
| 7131 | Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarychle, nízka viskozita, 20 g  | 2,20      | ks | 12      |
| 7117 | Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarychle, nízka viskozita, 50 g  | 3,80      | ks | 12      |
| 7112 | Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarychle, nízka viskozita, 500 g | 31,92     | ks |         |

Kyanoakrylátové rýchlo tuhnúce lepidlo s nízkou viskozitou.

Vhodné na lepenie materiálov s pórovitým povrchom ako sú drevo, plasty, keramika, korok, guma.



| KÓD  | Názov   | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 7134 | Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita, 20 g  | 2,24      | ks | 12      |
| 7120 | Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita, 50 g  | 3,84      | ks | 12      |
| 7137 | Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita, 500 g | 31,40     | ks |         |

Vhodný na všeobecné použitie. Používa sa na materiály s pasívnym povrchom, ktoré ťažšie vytvrdzujú.



| KÓD  | Názov   | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 7121 | Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita, 20 g  | 2,16      | ks | 12      |
| 7122 | Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita, 50 g  | 3,72      | ks | 12      |
| 7238 | Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita, 500 g | 45,28     | ks |         |

Určený na lepenie kov-kov, kov-guma, kov-plast. Veľmi dobre vyplňa póry materiálov.

Vhodný na lepenie drsných a nerovných materiálov. Vysoká viskozita.



| KÓD  | Názov  | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--|-----------|----|---------|
| 7159 | Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 20 g  | 2,20      | ks | 12      |
| 7153 | Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 50 g  | 3,80      | ks | 12      |
| 7240 | Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 500 g | 31,52     | ks |         |

Vhodný na lepenie obtiažných plastov, guma, korku. Nízka viskozita.

Lepenie termoplastov (EPDM, polyetylénu, PTFE), ak sa použije s primerom



| KÓD  | Názov   | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---|-----------|----|---------|
| 7154 | Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 20 g  | 3,92      | ks | 12      |
| 7264 | Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 50 g  | 6,12      | ks | 12      |
| 7260 | Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 500 g | 52,76     | ks |         |

Vhodný pre širokú škálu kovov, plastov, guma. Vytvára pružné spojenie, veľmi dobre odolný voči vibráciám.

Farba čierna. Stredná viskozita.

## ANAERÓBNE LEPIDLÁ UNECOL



| KÓD  | Názov               | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8629 | UNECOL 1542, 50 ml  | 6,80      | ks | 12      |
| 8678 | UNECOL 1542, 250 ml | 27,78     | ks | 6       |

Určené na utesnenie závitových spojov v hydraulických alebo pneumatických zariadeniach. Odolné voči vibráciám.

Nahrádza teflón na utesnenie pred vplyvom vody, plynov, oleja a ďalších chemikálií.

|      |                     | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8628 | UNECOL 1277, 50 ml  | 6,80      | ks | 12      |
| 8687 | UNECOL 1277, 250 ml | 27,78     | ks | 6       |

Vysokopevnostné lepidlo na utesnenie kovových závitov s veľkými medzerami.

Odolné proti teplu, vibráciám, korózii.

|      |                    | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--------------------|-----------|----|---------|
| 8645 | UNECOL 1511, 50 ml | 6,62      | ks | 12      |

Určené na utesnenie závitových spojov, nahrádza teflón. Tixotropné a odolné voči vibráciám.



| KÓD  | Názov              | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--------------------|-----------|----|---------|
| 8612 | UNECOL 1222, 50 ml | 6,80      | ks | 12      |

Nízkopevnostné lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Vhodný na všetky kovy.

Lahká demontáž dielov.

|      |                     | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8608 | UNECOL 1243, 50 ml  | 6,44      | ks | 12      |
| 8649 | UNECOL 1243, 250 ml | 26,62     | ks | 6       |

Určené na upevnenie a utesnenie závitových spojov, u ktorých sa predpokladá demontáž.

Chráni spoj proti korózii a je odolný voči vibráciám.

|      |                     | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8616 | UNECOL 1270, 50 ml  | 6,62      | ks | 12      |
| 8670 | UNECOL 1270, 250 ml | 27,14     | ks | 6       |

Vysokopevnostné lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitov. Určený na trvalé spoje.

Odolný voči vibráciám, chráni proti korózii.

|      |                     | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8648 | UNECOL 1290, 50 ml  | 0,00      | ks | 12      |
| 8682 | UNECOL 1290, 250 ml | 27,14     | ks |         |

Lepidlo na utesnenie kovových závitov s nízkou viskozitou.

Vhodné na utesnenie už existujúcich spojov, vďaka nízkej viskozite prenikne do špár.

| KÓD  | Názov              | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--------------------|-----------|----|---------|
| 8615 | UNECOL 1641, 50 ml | 7,28      | ks | 12      |

Lepidlo určené na upevnenie okrúhlych kovových dielov, ako sú ložiská, hriadele, čapy a pod.

Chráni proti korózii, odolný voči vibráciám.

|      |                     | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|---------------------|-----------|----|---------|
| 8614 | UNECOL 1638, 50 ml  | 6,80      | ks | 6       |
| 8679 | UNECOL 1638, 250 ml | 27,78     | ks | 6       |

Lepidlo s vysokou pevnosťou na upevnenie a utesnenie valcovitých kovových závitov, ozubených kolies a pod.

Rýchle vytvrdnutie bez prítomnosti vzduchu.

|      |                    | MOC V EUR | MJ | Balenie |
|------|--------------------|-----------|----|---------|
| 8609 | UNECOL 1574, 50 ml | 6,80      | ks | 12      |

Lepidlo určené na pevné kovové diely, utesňuje ploché spojenia. Odolný voči vibráciám, nárazom a teploty.

Vysoká viskozita, vďaka čomu počas doby vytvrdzovania netečie. Dobrá manipulácia.

Farebne označené produkty sú TOP.

Uvedené MOC sú bez DPH. Ceny sú bez dopravy.



MAROX s. r. o.  
Klincová 37  
821 08 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.marox.sk](http://www.marox.sk)



kontakt: Norbert ŠUBA  
[norbert.suba@marox.sk](mailto:norbert.suba@marox.sk)  
+421 908 208 565