

Cenník UNECOL 2020


KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
2286	PVC NEW AGE, plechovka 1 L	11,03
2228	PVC NEW AGE, plastová fľaša 1 L, aplikátor	12,59
2229	PVC NEW AGE, plastová fľaša 500 ml, aplikátor	7,30
2272	PVC NEW AGE, plastová fľaša 250 ml, aplikátor	4,08
2243	PVC NEW AGE, tuba 125 ml	2,45

Lepidlá novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Tixotropné.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
2045	PVC Gel, plastová fľaša 1 L, aplikátor	11,50
2044	PVC Gel, plastová fľaša 500 ml, aplikátor	6,99



Certifikované pre systémy s pitnou vodou.

Lepidlo na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Bez THF. Skladovateľnosť 2 roky. Gelová konzistencia.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
2074	PVC EXPRESS, tuba 125 ml	2,18

Extra silné lepidlo na spájanie PVC, ABS plastov, profilov, potrubí a príslušenstva.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
3228	Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 1 L, apl	8,15
3229	Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 500 ml	5,55

Kontaktné lepidlo na spájanie izolačných materiálov na potrubia (Armaflex, Climaflex, Tubex..).

Lepidlo má nízku viskozitu, čo zabezpečí jednoduchú aplikáciu a rýchle zaschnutie.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
301	PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV, 500 ml	3,78
302	PROFESIONÁLNY UVOĽŇOVAČ ODPADOV, 1 L	5,44

Určený VÝHRADNE PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia. Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
329	Odstraňovač vápenatých povrchov, bandaska 5 L	14,77

Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov. Eliminuje vznik vodného kameňa.

Vysoko koncentrovaný prípravok zabraňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu prístrojov.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
5160	Oprava Smaltu, blister 20 ml	2,45

Prípravok na opravu škrabancov a poškodení v kúpeľni, oprava vaní, sprchových kútov.
Vhodné na opravu keramiky a ďalších produktov v domácnosti. Nežltne.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
300	Konope, zásobník 80 g	2,65
306	Konope, 200 g	2,42
307	Pasta na konope, 150 g	2,44
322	pasta na konope, 400 g	3,47

Konope, pasta na konope, zásobník.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8637	PTFE Pasta, tuba 50 ml	6,95
8641	PTFE Pasta, tuba 250 ml	30,03

Používa sa na kovové závitové spoje. Použitelná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky.
Odoláva vibráciám a teplotným výkyvom. Zertifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7004	Spájkovacia pasta, 100 ml	2,61
7005	Spájkovacia pasta, 140 g	3,52
7007	Spájkovacia pasta, 100 g	2,05
7019	Drôtenka, 6 ks	1,31

Spájkovacia pasta.

Čistí a pripraví povrch na zabezpečenie dokonalého spoju. Dostupné v tekutej, gelovej a vo forme pasty.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8102	Epoxidový tmel 2-zložkový, blister 75 g	3,31
8109	Epoxidový tmel Profi, vrecko 500 g (2x250 g)	10,03
8121	Epoxidový tmel, tuba, 125 g	5,81

Koncentrovaný alebo dvojzložkový tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ.
Tvrde aj pod vodou. Môže sa malovať a vŕtať.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8416	Set na opravu potrubí, tmel, bandáž, rukavice	29,10

Jednoduché použitie, dlhotrvajúci účinok. Použitelný na všetky typy potrubí. Odolný voči tlaku a teplote.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7900	PROTIŠMYKOVÝ SPREJ, sprej 200 ml	9,17

Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách.
Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu.
Odporúča sa na využitie v telocvičniach, na kúpaliskách.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8505	MS Polymérne lepidlo, biele, 280 ml	7,23
8506	MS Polymérne lepidlo, transparentné, 280 ml	7,92

Viacúčelové využitie. Vynikajúca priľnavosť na rôzne druhy materiálov v stavebníctve, priemysle a v domácnostiach.
Po vytvrdení možno natierať. Nežltne. PH neutrálny. Odolný voči vlhkosti. Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7957	Detektor úniku plynu	6,43

Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8642	Studený chemický zvar	5,77

Chemické zváranie medenných rúr za studena, bez nutnosti použitia spájkovania a lisovania



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
152	Čistiaci Sprej na PVC, Meď, ABS, Oceľ	7,25

Čistiaci sprej na plastové a kovové povrchy. Čistí a odmasťuje pred lepením, zváraním.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
400	Oprava potrubia bandáž	6,65

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8520	MULTI Lepidlo Kryštálovo Čisté	7,93

Vysoko kvalitné lepidlo a tmel s technológiou SMP. Krištáľovo čistý vzhľad vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú priehľadnosť. Multi-materiálny. Môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8521	Lepiaci Elastický Tmel	5,40

Lepiaci elastický tmel. Vynikajúce mechanické vlastnosti. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Použiteľný na tesnenie striech, strešných svetlíkov, tesnenia medzi prefabrikovanými prvkami, kovoobrábanie, spracovanie dreva, sklo, okná, odkvapy, toalety a tesnenia všeobecne.



KÓD	Názov	MOC bez DPH
336	Vodotesný Izolačný náter NEW AGE - biely	18,68

Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter. Vynikajúca príľnavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy ako hliník, železo,



KÓD	Názov	MOC bez DPH
343	Vodotesný Izolačný náter NEW AGE - čierny	18,68

Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter. Vynikajúca príľnavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy ako hliník, železo,



KÓD	Názov	MOC bez DPH
7944	Vodotesný Sprej	13,24

Vodotesný Sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabraňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.



KÓD	Názov	MOC bez DPH
8394	Žiaruvzdorný Tmel (až do 1250°C), 310 ml	4,61

Jednozložkový, rýchlo tvrdnúci tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C.



DVI



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
3219	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 1 L	7,29
3220	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml	4,41
3225	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml, plast.uzávie	4,94
3221	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 250 ml	2,82
3222	Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 125 ml	1,55
3410	Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 60 ml	1,47

Viacúčelové kontaktné lepidlo, vytvorí pevné spoje. Bez toluénu.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
3207	Kontaktné Lepidlo Sprej, 400 ml	6,03

Profesionálne kontaktné lepidlo pre rôzne použitie v grafickom, reklamnom a modelárskom priemysle. Všestranné použitie na papier, kartón, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dielne pre domácich majstrov.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
5181	Lepidlo biele Transparentné, 125 g	2,03
5191	Lepidlo biele Transparentné, 250 g	3,08
5147	Lepidlo biele Transparentné, blister 50 g	1,82

Rýchloschnúce biele lepidlo, po vytvrdnutí má transparentnú farbu. Jednoduchá aplikácia. Vytvorí čistý a pevný spoj



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7510	EPOXI dvojzložkové lepidlo, 6 ml	2,50

Dvojzložkové epoxydové lepidlo, odolné voči vibráciám. Vytvorí pevný spoj. Pre použitie na kov, plasty, drevo, sklo a pod.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
2209	Lepidlo na tvrdé plasty, blister 60 ml	1,95

Lepidlo na tvrdé plasty, ktoré potrebujete spojiť medzi sebou alebo aj s inými materiálmi.





KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
6208	Sekundové lepidlo Unecol, 3 x 1 g	2,00
6236	Sekundové lepidlo Unecol, 3 g	0,92
6262	Sekundové lepidlo Unecol, 8 g	2,06

Multifunkčné kyanoakrylátové sekundové lepidlo na plasty, kovy, gumu, kožu, drevo, keramiku.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8509	MS Polymer Multifunkčné lepidlo, 100 ml	6,83

MS polymérne lepidlo/tmel s veľmi dobrou priľnavosťou. Nežltne a je PH neutrálne. Odolné voči vlhkosti. Môže sa použiť aj pod vodou, napr. na prichytenie obkladu v bazénoch. Úplne transparentné (kryštálový efekt).



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
6100	SILIKON EXTRA biely, 50 ml	2,37
6105	SILIKON EXTRA biely Transparentný, 50 ml	2,37

Extra silikón v praktickom balení na menšie opravy v bielej alebo transparentnej farbe.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8585	SILIKON MULTI biely, 280 ml	2,95
8586	SILIKON MULTI Transparentný, 280 ml	2,95

Multifunkčný silikón na opravy okien, kúpeľňových zariadení, , dodávaný v bielej a transparentnej farbe.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8401	Protišmyková páska, 10 m x 50 mm	8,38

Protišmyková páska na použitie v interiéroch a exteriéroch. Na schody, rebríky a všade tam, kde hrozí riziko pošmyknutia

KYANOAKRYLÁTOVÉ LEPIDLÁ UNECOL



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7131	Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarýchle, nízka viskozita, 20 g	2,35
7117	Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarýchle, nízka viskozita, 50 g	4,08
7112	Kyanoakrylátové lepidlo, Extrarýchle, nízka viskozita, 500 g	34,21

Kyanoakrylátové rýchlo tuhnúce lepidlo s nízkou viskozitou. Vhodné na lepenie materiálov s pórovitým povrchom ako sú drevo, plasty, keramika, korok, guma.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7134	Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita	2,40
7120	Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita	4,12
7137	Kyanoakrylátové lepidlo, Multifunkčné, stredná viskozita	33,66

Vhodný na všeobecné použitie. Používa sa na materiály s pasívnym povrchom, ktoré ťažšie vytvrdzujú.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7121	Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita	2,31
7122	Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita	3,95
7238	Kyanoakrylátové lepidlo, Porézne materiály, vysoká viskozita	48,54

Určený na lepenie kov-kov, kov-guma, kov-plast. Veľmi dobre vyplní póry materiálov. Vhodný na lepenie drsných a nerovných materiálov. Vysoká viskozita.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7159	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita,	2,35
7153	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita,	4,08
7240	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita,	33,79

Vhodný na lepenie obtiažných plastov, gumy, korku. Nízka viskozita.
Lepenie termoplastov (EPDM, polyetylénu, PTFE), ak sa použije s primerom



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7154	Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 20 g	4,20
7264	Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 50 g	6,56
7260	Kyanoakrylátové lepidlo, Čierne, stredná viskozita, 500 g	56,56

Vhodný pre širokú škálu kovov, plastov, gumy. Vytvára pružné spojenie, veľmi dobre odolný voči vibráciám.
Farba čierna. Stredná viskozita.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
6971	SUPER KYANO, sekundové lepidlo, 20g	2,73
6972	SUPER KYANO, sekundové lepidlo, 50g	5,42



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
7155	UNECOL ACTIVATOR, Aerosol 150 ml	6,14

Activátor na urýchlenie času vytvrdzovania všetkých kyanoakrylátových lepidiel.
Rýchle odparovanie umožňuje lepenie krátko po aplikácii.
Určený na všetky druhy materiálov vrátane plastov.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
4618	Sekundové lepidlo s výplňou, Transparentné 10 ml + 10 g	10,56
4619	Sekundové lepidlo s výplňou, čierne 10 ml + 10 g	10,56

Lepidlo, ktoré za niekoľko sekúnd poskytne vysoko odolné spojenie vďaka výplne, ktoré obsahuje.
Umožňuje plnenie otvorov a veľkých trhlín v rôznych materiáloch.
Kovy, porcelán, mramor, plasty, guma, sklo, syntetická guma, drevo, vodné čerpadlá a strešné krytiny,
mriežky, poistkové boxy, krovky a automobilové panely

ANAERÓBNE LEPIDLÁ UNECOL



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8629	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1542, 50 ml	7,00
8678	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1542, 250 ml	27,80

Určené na utesnenie závitových spojov v hydraulických alebo pneumatických zariadeniach. Odolné voči vibráciám.
Nahrádza teflón na utesnenie pred vplyvom vody, plynov, oleja a ďalších chemikálií.

KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8628	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1277, 50 ml	7,00
8687	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1277, 250 ml	27,80

Vysokopevnostné lepidlo na utesnenie kovových závitov s veľkými medzerami.
Odolné proti teplu, vibráciám, korózii.

KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8645	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1511, 50 ml	7,004

Určené na utesnenie závitových spojov, nahrádza teflón. Tixotropné a odolné voči vibráciám.



KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8612	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1222, 50 ml	7,00

Nízkopevnostné lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Vhodný na všetky kovy.
Ľahká demontáž dielov.

KÓD	Názov	MOC EUR bez DPH
8608	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1243, 50 ml	7,00
8649	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1243, 250 ml	27,97

Určené na upevnenie a utesnenie závitových spojov, u ktorých sa predpokladá demontáž.
Chrání spoj proti korózii a je odolný voči vibráciám.

		MOC EUR bez DPH
8616	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1270, 50 ml	7,00
8670	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1270, 250 ml	28,51

Vysokopevnostné lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitov. Určený na trvalé spoje.
Odolný voči vibráciám, chrání proti korózii.

		MOC EUR bez DPH
8648	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1290, 50 ml	0,00
8682	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1290, 250 ml	28,51

Lepidlo na utesnenie kovových závitov s nízkou viskozitou.

Vhodné na utesnenie už existujúcich spojov, vďaka nízkej viskozite prenikne do špár.

		MOC EUR bez DPH
8615	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1641, 50 ml	7,65

Lepidlo určené na upevnenie okrúhlych kovových dielov, ako sú ložiská, hriadele, čapy a pod.
Chrání proti korózii, odolný voči vibráciám.

		MOC EUR bez DPH
8614	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1638, 50 ml	6,94
8679	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1638, 250 ml	28,34

Lepidlo s vysokou pevnosťou na upevnenie a utesnenie valcovitých kovových závitov, ozubených kolies a pod.

Rýchle vytvrdenie bez prítomnosti vzduchu.

		MOC EUR bez DPH
8609	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1574, 50 ml	7,15

Lepidlo určené na pevné kovové diely, utesňuje ploché spojenia. Odolný voči vibráciám, nárazom a teploty.

Vysoká viskozita, vďaka čomu počas doby vytvrdzovania netečie. Dobrá manipulácia.



kontakt:

Norbert ŠUBA
norbert.suba@marox.sk
+421 908 208 565

MAROX s. r. o.
Klincová 37
821 08 Bratislava
Slovenská republika
www.marox.sk