

TOP PRODUKT



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
2286	PVC NEW AGE, plechovka 1 L	12,23	ks	12
2228	PVC NEW AGE, plastová fľaša 1 L, aplikátor	14,09	ks	12
2229	PVC NEW AGE, plastová fľaša 500 ml, aplikátor	8,11	ks	12
2272	PVC NEW AGE, plastová fľaša 250 ml, aplikátor	3,93	ks	12
2243	PVC NEW AGE, tuba 125 ml	2,63	ks	12

Lepidlo novej generácie na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Možnosť použitia v systémoch s pitnou vodou. Bez THF. Toxotrope.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
2046	PVC PEGAFOR, plechovka 1 L, aplikátor	14,26	ks	12
2047	PVC PEGAFOR, plechovka 500 ml, aplikátor	8,46	ks	24
2024	PVC PEGAFOR, hliníková tuba 125 ml, box	2,49	ks	96

Lepidlo na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Skladovateľnosť 2 roky. Toxotrope. Rýchle vytvrdzovanie.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
2045	PVC Gel, plastová fľaša 1 L, aplikátor	12,91	ks	12
2044	PVC Gel, plastová fľaša 500 ml, aplikátor	7,74	ks	24

Certifikované pre systémy s pitnou vodou.
Lepidlo na spájanie PVC potrubí v tlakových systémoch. Bez THF. Skladovateľnosť 2 roky. Gelová konzistencia.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
2074	PVC EXPRESS, tuba 125 ml	2,43	ks	30

Extra silné lepidlo na spájanie PVC, ABS plastov, profilov, potrubí a príslušenstva.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
3228	Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 1 L, aplikátor	8,71	liter	12
3229	Lepidlo izolačných materiálov na potrubia, plech. 500 ml, aplikátor	5,89	liter	12

Kontaktné lepidlo na spájanie izolačných materiálov na potrubia (Armaflex, Climaflex, Tubex...).
Lepidlo má nízku viskozitu, čo zabezpečí jednoduchú aplikáciu a rýchle zaschnutie.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
205	PVC čistič, plech. 1 L	7,51	ks	12
206	PVC čistič, plech. 500 ml	4,77	ks	12
207	PVC čistič, plastová fľaša 250 ml	2,54	ks	35
215	PVC čistič, plastová fľaša 500 ml	4,14	ks	24

Čistič PVC potrubí a fittingov.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
301	PROFESIONÁLNY UVOLŇOVAČ ODPADOV, 500 ml	4,18	ks	8
302	PROFESIONÁLNY UVOLŇOVAČ ODPADOV, 1 L	6,32	ks	4

Určený VÝHRADNE PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE!

Profesionálny uvoľňovač odpadov je vysoko koncentrovaný prípravok určený na silne znečistené odpadové potrubia.
Vhodný na použitie v domácnostiach, ako aj v školách, hoteloch, reštauráciách a priemysle.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
329	Odstraňovač vápenatých povrchov, bandaska 5 L	16,35	ks	4

Profesionálny odstraňovač vápenatých povrchov. Eliminuje vznik vodného kameňa.
Vysoko koncentrovaný prípravok zabraňuje vzniku korózie a zabezpečí ochranu prístrojov.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
5160	Oprava Smaltu, blister 20 ml	2,66	ks	24

Prípravok na opravu škrabancov a poškodení v kúpeľni, oprava vaní, sprchových kútov.
Vhodné na opravu keramiky a ďalších produktov v domácnosti. Nežltne.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
300	Konope, zásobník 80 g	3,38	ks	12
306	Konope, 200 g	3,18	ks	24
307	Pasta na konope, 150 g	2,62	ks	12
322	pasta na konope, 400 g	3,71	ks	12
333	Pasta na konope, 100 g	2,78	ks	12

Konope, pasta na konope, zásobník.

TOP PRODUKT



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
ALM 002	Konope, zásobník 80 g + Pasta na konope, 150 g	5,25	ks	12
ALM 003	Konope, zásobník 80 g + Pasta na konope, 400 g	6,22	ks	12
ALM 004	Konope, zásobník 80 g + Pasta na konope, 100 g	5,60	ks	12

Konope, pasta na konope, zásobník.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8642	Studený chemický zvar	6,00	ks	24

Studené chemické zváranie neskrutkových kovových častí a potrubí. Vytvorí pevný a čistý spoj.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8637	PTFE Pasta, tuba 50 ml	9,46	ks	12
8641	PTFE Pasta, tuba 250 ml	40,83	ks	6

Používa sa na kovové závitové spoje. Použiteľná v systémoch s pitnou vodou. Nahrádza konopné vlákno a PTFE pásky. Odoláva vybrádam a teplotným výkyvom. Zertifikovaný pre plynové inštalácie podľa normy UNE EN 751-1.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7004	Spájkovacia pasta, 100 ml	2,83	ks	12
7005	Spájkovacia pasta, 140 g	3,83	ks	24
7007	Spájkovacia pasta, 100 g	2,23	ks	12
7019	Drôtenka, 6 ks	1,44	ks	12

Spájkovacia pasta. Čistí a pripraví povrch na zabezpečenie dokonalého spoju. Dostupné v tekutej, gelovej a vo forme pasty.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8102	Epoxidový tmel 2-zložkový, blister 75 g	3,60	ks	24
8109	Epoxidový tmel Profi, vrecko 500 g (2x250 g)	10,91	ks	10
8121	Epoxidový tmel, tuba, 125 g	6,48	ks	24

Koncentrovaný alebo dvojzložkový tmel. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Tvrdne aj pod vodou. Môže sa maľovať a vrtáť.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7900	PROTIŠMYKOVÝ SPREJ, sprej 200 ml	9,69	ks	12

Produkt je špeciálne vyrobený na zabránenie pošmyknutia v sprchových kútoch, na schodoch, na podlahách. Vytvorí silikónovú vrstvu, ktorá v spojení s vodou, zvyšuje koeficient trenia a tým znižuje riziko pošmyknutia a pádu. Odporúča sa na využitie v telocvičniach, na kúpaliskách.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8403	ALU Páska, 10 m x 50 mm, 50 micr	2,03	ks	24
8499	ALU Páska, 50 m x 50 mm, 30micr	6,13	ks	24
8414	ALU Páska, 50 m x 75 mm, 30micr	10,26	ks	24
8432	ALU Páska, biela 10 m x 50 mm, 30 micr	2,54	ks	24
8434	ALU Páska, biela 45 m x 50 mm, 30 micr	9,63	ks	24

Vhodná na upevňovanie dielov vo vzduchotechnike, klimatizácie, opravy a sanácie.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8427	Butyl lepiaca páska, 10 m x 100 mm	30,57	ks	6

Používa sa ako izolácia proti vode pre odkvapové žľaby, terasy, strechy. Vhodná aj ako tesniaci prvok pre rôzne materiály.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8438	Teflónová páska PTFE, 12 m x 12 mm x 0.075mm. 0.28g/cm3	0,33	ks	250
8442	Teflónová páska PTFE, 12 m x 12 mm x 0.075mm. 0.35g/cm3	0,38	ks	250
8456	Teflónová páska PTFE, 12 m x 12 mm x 0.1mm. 0.35g/cm3	0,45	ks	250
8477	Teflónová páska PTFE na plyn, 12 m x 12 mm x 0.1mm. 0.70 g/m3	0,85	ks	250
8440	Teflónová páska PTFE, 50 m x 19 mm x 0.01mm. 0.40g/cm3	2,83	ks	25
8457	Teflónová páska PTFE, 50 m x 19 mm x 0.01mm. 0.52g/cm3	3,86	ks	25
8492	Teflónová páska PTFE, 25 m x 25 mm x 0.01mm. 0.40g/cm3	4,43	ks	25
8441	Teflónová páska PTFE široká, 50 m x 25 mm x 0.01mm. 0.52g/cm3	4,71	ks	25

Teflónová páska určená na utesňovanie závitových spojov. Páska je formovateľná, vodotesná a nepriepustná.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
6100	Sanitárny silikón biely, tuba 85 ml	2,16	ks	24
6105	Sanitárny silikón transparent, tuba 85 ml	2,16	ks	24

Sanitárny silikón vhodný na utesnenie sprchových kútov, vaní, umývadiel a pod.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8501	Sanitárny silikón biely, 300 ml	3,31	ks	24
8502	Sanitárny silikón transparent, 300 ml	3,31	ks	24

Sanitárny silikón vhodný na utesnenie sprchových kútov, vaní, umývadiel a pod.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8526	Silikón neutrálny, biely, 300 ml	4,58	ks	24
8527	Silikón neutrálny, transparentný, 300 ml	4,58	ks	24

Neutrálny silikón vhodný na utesnenie mramoru, granitu, skla, kovu. Bez zápachu.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8394	Žiaruvzdorný Tmel (až do 1250°C), 310 ml	5,11	ks	12

Jednozložkový, rýchlo tvrdnúci tuhý žiaruvzdorný tmel odolný voči teplotám až do 1250 °C.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8505	MS Polymérne lepidlo, biele, 280 ml	8,60	ks	12
8506	MS Polymérne lepidlo, transparentné, 280 ml	9,43	ks	12

Viacúčelové využitie. Vynikajúca prínavosť na rôzne druhy materiálov v stavebníctve, priemysle a v domácnostiach. Po vytvrdení možno natierať. Nežltne. PH neutrálny. Odolný voči vlhkosti. Vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7957	Detektor úniku plynu	7,02	ks	12

Výrobok s povrchovo aktívnym syntetickým podkladom, ktorý rýchlo a bezpečne detekuje úniky plynu alebo stlačeného vzduchu.

TOP PRODUKT

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
400	Oprava potrubia bandáž	7,80	ks	12

Sada na opravu potrubia je rýchly, jednoduchý a nákladovo efektívny systém na opravu potrubia z PVC, kovu, ocele a medi.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
152	Čistič na PVC, ABS, Med', oceľ - v spreji 400 ml	7,91	ks	12

Čistiaci sprej na plastové a kovové povrchy. Čistí a odmasťuje pred lepením, zvráňaním.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
336	Vodotesný Izolačný náter NEW AGE - biely	18,14	ks	12

Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter. Vynikajúca prínavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy ako hliník, železo.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
343	Vodotesný Izolačný náter NEW AGE - čierny	18,14	ks	12

Unecol New Age je veľmi flexibilná izolačná membrána / náter. Vynikajúca prínavosť na betón, tehlu, drevo, cement, plech, keramiku, sklo, kovy ako hliník, železo.

NOVINKA

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8520	MULTI Lepidlo Kryštálovo Čisté	8,56	ks	12

Vysoko kvalitné lepidlo a tmel s technológiou SMP. Krištáľovo čistý vzhľad vhodný pre aplikácie, ktoré vyžadujú vysokú priehľadnosť. Multi-materiálny. Môže byť aplikovaný na vlhké povrchy.

NOVINKA

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8521	MULTI Lepidlo Biele	7,71	ks	12

Lepiaci elastický tmel. Vynikajúce mechanické vlastnosti. Môže sa aplikovať na mokré povrchy. Použiteľný na tesnenie stiech, strešných svetlíkov, tesnenia medzi prefabrikovanými prvkami, kovoobrábanie, spracovanie dreva, sklo, okná, odkvapky, toalety a tesnenia všeobecne.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7944	Vodotesný Sprej	14,69	ks	12

Vodotesný Sprej utesňuje diery a trhliny vytvorením pružnej fólie. Odolné voči atmosférickým vplyvom. Zabraňuje úniku, hrdzaveniu a vlhkosti. Vytvorený povrch je hladký a je možné ho natrieť. Vhodný na nepravidelné povrchy v murive, betóne, dreve atď.

HOBBY - DIY

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
3219	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 1 L	8,75	ks	12
3220	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml	5,30	ks	12
3225	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 500 ml, plast. uzáver	5,93	ks	24
3221	Viacúčelové kontaktné lepidlo, plech. 250 ml	3,35	ks	24
3222	Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 125 ml	1,85	ks	48
3410	Viacúčelové kontaktné lepidlo, tuba 60 ml	1,78	ks	24

Viacúčelové kontaktné lepidlo, vytvorí pevné spoje. Bez toluénu.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
3207	Kontaktné Lepidlo Sprej, 400 ml	7,28	kg	12

Profesionálne kontaktné lepidlo pre rôzne použitie v grafickom, reklamnom a modelárskom priemysle. Všestranné použitie na papier, kartón, fotky, etikety. Lepidlo je vhodné do dielne pre domácich majstrov.

NOVINKA



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
4014	Kontaktné Lepidlo na Polystyrén, 1 L	10,60	ks	12

Kontaktné lepidlo pre výrobky z expandovaného polystyrénu EPS. Gélová konzistencia. Vhodný na šikmé povrchy, stropy



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
5181	Lepidlo biele Transparentné, 125 g	2,26	ks	12
5191	Lepidlo biele Transparentné, 250 g	3,46	ks	12
5147	Lepidlo biele Transparentné, blister 50 g	1,97	ks	24

Rýchloschnúce biele lepidlo, po vytvrdnutí má transparentnú farbu. Jednoduchá aplikácia. Vytvori čistý a pevný spoj



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
1007	Lepidlo na tapety, 125 g	1,63	ks	12

Lepidlo na tapety v prášku. Rýchla príprava, netvorí sa hrudky.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8120	Multifunkčný tmel na opravy, blister 60 g	3,63	ks	12

Koncentrovaný tmel na rôzne použitia. Mieša sa ako cesto, po vytvrdnutí je pevný ako oceľ. Vhodný na vyplnenie špár. Tvrdne aj pod vodou, môže sa malovať, vŕtať.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
2209	Lepidlo na tvrdé plasty, blister 60 ml	2,20	ks	24

Lepidlo na tvrdé plasty, ktoré potrebujete spojiť medzi sebou alebo aj s inými materiálmi.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
6208	Sekundové lepidlo Unecol, 3 x 1 g	2,23	ks	12
6236	Sekundové lepidlo Unecol, 3 g	1,03	ks	24
6262	Sekundové lepidlo Unecol, 8 g	1,83	ks	12

Multifunkčné kyanoakrylátové sekundové lepidlo na plasty, kov, gumu, kožu, drevo, keramiku.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8585	SILIKON MULTI biely, 280 ml	2,93	ks	24
8586	SILIKON MULTI Transparentný, 280 ml	2,93	ks	24

Multifunkčný silikón na opravy okien, kúpeľňových zariadení, ... dodávaný v bielej a transparentnej farbe.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8401	Protišmyková páska, 10 m x 50 mm	9,11	ks	12
7706	Protišmyková páska - svietlaca, 5 m x 25 mm	8,51	ks	12

Protišmyková páska na použitie v interiéroch a exteriéroch. Na schody, rebríky a všade tam, kde hrozí riziko poškodenia



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8448	Signalizačná páska, 200 m x 70 mm	6,46	ks	12

Signalizačná páska na vyhradenie alebo odelenie priestoru. Pre vonkajšie aj vnútorné použitie.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8426	Obojstranná páska, 5 m x 19 mm	7,71	ks	12

Obojstranná lepiaca páska na všetky typy povrchov. Vonkajšie aj vnútorné použitie.



KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8407	Inštalátorská páska U.S., 10 m x 50 mm	2,63	ks	24
8412	Inštalátorská páska U.S., 25 m x 50 mm	5,74	ks	12

Viacúčelové lepiaca páska na opravy, viazanie, tesnenie a upevňovanie. Dodávaná v bielej a šedej farbe.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8437	PVC páska, čierna, 20 m x 19 mm	2,14	ks	48

PVC páska na izolovanie a spájanie elektrických káblov.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8444	Samospojovacia páska, blister, 2,5 m x 19 mm	2,46	ks	24

Samospojovacia páska na opravu výrobkov z polyetylénu, kovu, pevných a flexi PVC potrubí, elektrických káblov.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7159	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 20 g	2,28	ks	12
7153	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 50 g	3,92	ks	12
7240	Kyanoakrylátové lepidlo, Obtiažne plasty, nízka viskozita, 500 g	32,16	ks	

Vhodný na lepenie obtiažných plastov, gúmy, korku. Nízka viskozita.
Lepenie termoplastov (EPDM, polyetylén, PTFE), ak sa použije s primerom

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
6971	SUPER KYANO, sekundové lepidlo, 20g	2,72	ks	12
6972	SUPER KYANO, sekundové lepidlo, 50g	5,36	ks	12

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
7155	UNECOL ACTIVATOR, Aerosol 150 ml	5,24	ks	6

Activátor na urýchlenie času vytvrdzovania všetkých kyanoakrylátových lepidiel.
Rýchle odparovanie umožňuje lepenie krátko po aplikácii.
Určený na všetky druhy materiálov vrátane plastov.

ANAERÓBNE LEPIDLÁ UNECOL

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8629	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1542, 50 ml	8,50	ks	12
8678	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1542, 250 ml	34,73	ks	6

Určené na utesnenie závitových spojov v hydraulických alebo pneumatických zariadeniach. Odolné voči vibráciám.
Nahrádza teflón na utesnenie pred vplyvom vody, plynov, oleja a ďalších chemikálií.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8628	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1277, 50 ml	8,50	ks	12
8687	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1277, 250 ml	34,73	ks	6

Vysokopevnostné lepidlo na utesnenie kovových závitov s veľkými medzerami.
Odolné proti teplu, vibráciám, korózii.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8645	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1511, 50 ml	8,28	ks	12

Určené na utesnenie závitových spojov, nahrádza teflón. Tixotropné a odolné voči vibráciám.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8612	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1222, 50 ml	8,50	ks	12

Nízkopevnostné lepidlo na zaistovanie závitov, skrutiek a pod. Vhodný na všetky kovy.
Ľahká demontáž dielov.

TOP PRODUKT

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8608	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1243, 50 ml	8,06	ks	12
8649	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1243, 250 ml	33,28	ks	6

Určené na upevnenie a utesnenie závitových spojov, u ktorých sa predpokladá demontáž.
Chrání spoj proti korózii a je odolný voči vibráciám.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8616	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1270, 50 ml	8,28	ks	12
8670	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1270, 250 ml	33,93	ks	6

Vysokopevnostné lepidlo na upevnenie a utesnenie kovových závitov. Určený na trvalé spoje.
Odolný voči vibráciám, chrání proti korózii.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8648	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1290, 50 ml	0,00	ks	12
8682	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1290, 250 ml	33,93	ks	

Lepidlo na utesnenie kovových závitov s nízkou viskozitou.
Vhodné na utesnenie už existujúcich spojov, vďaka nízkej viskozite prenikne do špár.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8615	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1641, 50 ml	9,10	ks	12

Lepidlo určené na upevnenie okrúhlych kovových dielov, ako sú ložiská, hriadele, čapy a pod.
Chrání proti korózii, odolný voči vibráciám.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8614	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1638, 50 ml	8,50	ks	6
8679	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1638, 250 ml	34,73	ks	6

Lepidlo s vysokou pevnosťou na upevnenie a utesnenie valcových kovových závitov, ozubených kolies a pod.
Rýchle vytvrdnutie bez prítomnosti vzduchu.

KÓD	Názov	MOC bez DPH	MJ	Balenie
8609	Anaeróbné lepidlo UNECOL 1574, 50 ml	8,50	ks	12

Lepidlo určené na pevné kovové diely, utesňuje ploché spojenia. Odolný voči vibráciám, nárazom a teploty.
Vysoká viskozita, vďaka čomu počas doby vytvrdzovania netečie. Dobrá manipulácia.



MAROX s. r. o.
Kľincová 37
821 08 Bratislava, Slovenská republika

Norbert Šuba
Brand Manager Unecol
421 908 208 565
norbert.suba@marox.sk

